

**Recomendações:**

• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas, plantas e aquários. • Não fumar ou comer durante a aplicação. • Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. • **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** • Não reutilizar as embalagens vazias. • Manter o produto na embalagem original. • **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.** • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. • Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. • **NÃO JOQUE NO FOGO OU INCINERADOR. PERIGOSO SE APLICADO PRÓXIMO A CHAMAS OU SUPERFÍCIES AQUECIDAS.** • Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. • Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. • Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes. • É indispensável durante a manipulação, preparação e aplicação da calda o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI). • **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.** • Em caso de acidente, recolher o produto, transferindo-o para recipientes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo. • Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando-se o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. • Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. • Este produto contém carbamato que inibe a colinesterase. • Quando não estiver mais manipulando o produto, retire imediatamente toda

da roupa contaminada. • Evite a contaminação excessiva de macacões e lave-os regularmente. • Mantenha as pessoas e os animais, longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas. • Não manuseie tecidos tratados antes que estejam secos e bem arejados antes de usar. • Não aplique em roupas pessoais e de cama. • Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.

**Indicação para uso médico:**

Grupo químico: Carbamatos  
Nome comum: Bendiocarbe  
Antídoto e tratamento adequado:  
Atropina e tratamento sintomático  
Telefone de emergência: 0800-7010450

© Marca Registrada do Grupo Bayer  
www.saudeambiental.bayer.com.br



BR-054721121



# Ficam<sup>®</sup> VC

## Profissional

**INSETICIDA**

### Bendiocarbe

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES  
OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROIBIDA A VENDA LIVRE  
PESO LÍQ. 150g

**CUIDADO! PERIGOSO!**

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

- ✓ Eficaz contra mosquitos incluindo *Aedes aegypti*
- ✓ Indicado para rotação de ingredientes ativos.



**Ficam<sup>®</sup> VC** é um inseticida à base de Bendiocarbe do grupo químico dos Carbamatos que pode ser utilizado como alternativa aos inseticidas Pirétretoídeos e Organofosforados. Sua formulação Pó Molhável é caracterizada por oferecer um efeito residual prolongado, baixo odor e por deixar as moléculas mais expostas na superfície tratada. Ótima eficácia no controle de escorpiões e mosquitos, inclusive os vetores de doenças como Dengue, Zika, Chikungunya, Malária, Filariose e Leishmanioses.

**Modo de usar:** Escrupulação da calda: Preparar uma pré-mistura em um balde com 1 litro de água e agitar. Complete o volume conforme indicação de dosagem de acordo com a praga. **Forma de aplicação:** Diluir o produto em água na dosagem recomendada e aplicar por meio de pulverizador manual com bico-terço (80.02). Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m<sup>2</sup> a uma distância de aproximadamente 40 cm da superfície a ser pulverizada. O produto deve ser reaplicado quando houver indícios de nova infestação, desde que seja feita análise técnica do ambiente tratado.

**Dosagens:**

Praga	Dosagem (sachê de 15 g)
Baratas ( <i>Blattella germanica</i> e <i>Periplaneta americana</i> )	1 sachê / 5 L de água
Pulgas ( <i>Ctenocephalides canis</i> ) Carrapatos ( <i>Amblyomma</i> sp.)	1 sachê / 2 L de água
Escorpiões ( <i>Tityus serrulatus</i> ) Barbeiro ( <i>Triatoma infestans</i> )	1 sachê / 2 L de água
Mosquitos - Culicídeos ( <i>Anopheles</i> sp., <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> )	1 sachê / 2 L de água
Mosquitos - Fiebomíneos (Mosquito-palha)	1 sachê / 2 L de água

Partida, Fabricação e Vencimento:

VIDE EMBALAGEM

**Locais de aplicação:**

A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada em áreas externas e internas de residências, prédios e comércio, atingindo paredes, tetos, pisos, portas, janelas, balcões, cercas, amontoados de madeiras e pedras, paredes externas de depósitos de água e qualquer superfície disponível para aplicação.

**Composição:**

Ingrediente ativo: 2,3 isopropilidene dioxifenil metil carbamato (Bendiocarbe) ..... 80% p/p  
Inertes: Dispersantes, Diluente ..... 20% p/p

- **Classe:** Inseticida
- **Tipo de formulação:** Pó molhável
- **Registro no Ministério da Saúde nº:** 3.322.0010

• **Fabricado por:** Bayer S.A. - Estrada da Boa Esperança, 650 - CEP: 28110-100 - Belford Roxo - RJ CNPJ: 18.459.628/0033-00 / Bayer CropScience - Valença - Espanha / Bayer S.A. - Rodovia Raposo Tavares s/n caixa 611, KM 113 - Bairro Barreiro - Aracaju da Serra - CNPJ: 18.459.628/0070-47 / Bayer SAS - Rue Jean-Marie Leclair nº 16 - CEP 69009 - Lyon França / SBM Formulation, ZI avenue Jean Foucaultm CS 621, 34500 Beziers-França

• **Importado e distribuído por:** Bayer S.A.  
Rua Domingos Jorge, 1100 - Bairro do Socorro - CEP 04761-000 S. Paulo - SP  
CNPJ 18.459.628/0001-15 Tel. 0800-0179966.



0800-0179966

Bayer

**ATENÇÃO:**  
A área tracejada serve somente como referência de base branca.  
**NÃO DEVE SER IMPRESSA!**